


โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขี้เหล็ก
ตำบลหนองอ้ม อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี



สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขี้เหล็ก ตำบลหนองอ้ม
อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. คอนกรีตโครงสร้าง

ส่วนผสม 1:2:4 ผสมด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1

แรงอัดประลัยต่ำสุดแห่งคอนกรีตมาตรฐานชนิดลูกบาศก์ (15x15x15 cm)

ไม่ต่ำกว่า 240 กก./ตร.ม. พด.สอบที่ยอายุ 28 วัน

2. ทราย

ต้องเป็นทรายน้ำจืดหรือทรายบก ที่มีเม็ดหยาบ คม แข็งแกร่ง สะอาดไม่มีอินทรีย์สารเจือปน

3. หิน

ต้องมีลักษณะเม็ดทางจตุรัส เป็นก้อนแข็งแกร่ง ไม่ผุพังมีสิ่งเจือปนต้องล้างน้ำให้สะอาดก่อนนำไปใช้

4. น้ำ

น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ให้ใช้น้ำประปาในกรณีที่มีน้ำประปาไม่ได้ ให้ใช้น้ำที่สะอาด ปราศจากสารต่างๆ เช่น น้ำมัน กรด ต่าง หรือสารอื่นใดที่มีปริมาณที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีตและเหล็กเสริม

5. เหล็กเสริมคอนกรีต

5.1 เหล็กเส้นกลม ให้ใช้คุณภาพ SR 24 ตามมาตรฐาน มอก.20-2543

5.2 เหล็กเส้นกลม ให้ใช้คุณภาพ SD 40 ตามมาตรฐาน มอก.24-2548

6. เหล็กเสริมรูปพรรณ

6.1 ให้ใช้คุณภาพ SS 400 ตามมาตรฐาน มอก.1127-2539

หรือชนิดคุณภาพ SS 400 ตามมาตรฐาน มอก.1128-2549

หมายเหตุ

ผู้จัดทำแบบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในแบบฯ

ผู้จัดทำแบบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในแบบฯ

