


โครงการก่อสร้างระบายน้ำคสล.พร้อมฝายปิด คสล.บ้านหนองอัม หมู่ที่ 3
ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี




สถานที่ก่อสร้าง
บ้านหนองอัม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอัม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม




โครงการ	ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ พื้นที่ประมาณ 3 ไร่
จากเอกสาร	แบบแปลนระบบท่อส่งน้ำ ขนาด 15 เมตร x 15 เมตร
สถานที่	พื้นที่ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ พื้นที่ประมาณ 3 ไร่
ผู้จัดทำ	นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี)
ออกแบบ	นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี)
ตรวจสอบ	นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี)
อนุมัติ	นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี)
บันทึก	นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี)
วันที่	วันที่ 15/05/2564




แปลนวางระบบท่อส่งน้ำ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.
ขนาดพื้นที่ 1:25



แปลนวางระบบท่อส่งน้ำ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.
ขนาดพื้นที่ 1:25



รูปตัด
ขนาดพื้นที่ 1:25



รูปตัด
ขนาดพื้นที่ 1:25

รายงานการประกอบแบบปฏิบัติงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คลัง.

รายการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลัง.

1. ความกว้างและความลึกของรางระบายน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยให้ถือเอาตามที่ระบุในแบบแปลนเป็นหลัก
2. ตำแหน่งในการก่อสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงคล้อยตามความเหมาะสมได้โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน แต่ปริมาณงานโดยรวมต้องเท่าเดิม
3. ให้ผู้รับจ้างปรับระดับดินที่ท้องรางระบายน้ำ เพื่อรางจะระบายน้ำได้ตามการระบายน้ำได้ และกำหนดจุดเปิดช่องให้มีการระบายน้ำออกจากรางน้ำตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานด้วย
4. ให้เว้นช่องว่างของรางน้ำกว้าง 1 ซม. ต่อความยาวของรางน้ำทุกระยะ 10 ม. แล้วให้ใช้ยางแอสฟัลท์หนา ๖ มม. หรือคอนกรีตอัดแรงขนาด ๑๕ ซม. ปิดช่องว่าง
5. ส่วนขุดลอกของราง (SLUMP) ให้มากกว่า 7.5 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) แห่งคอนกรีตมาตรฐานขนาด ๑๕ ซม. ไม่ต่ำกว่า 240 กก./ตร.ซม. (เบคอนกรีตอัดแรง) มากกว่า 7 วัน และการทดสอบค่ากำลังอัดของคอนกรีต สามารถทดสอบได้เมื่อ 7 วัน โดยค่ากำลังอัดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่ากำลังอัดเมื่อครบ 28 วัน
6. ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงานหรือเจ้าของโครงการแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
7. มิติต่าง ๆ ให้มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากได้ระบุไว้เป็นหน่วยอื่น
8. เหล็กกรุปรพรรณให้มีความหนาตาม มอก. 116 ขึ้นคุณภาพ Fc30

	โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลัง. จำนวนหน้า ๓ หน้า	ชื่อโครงการ รางระบายน้ำ คลัง.	สถานที่ บ้านเลขที่ ๓ หมู่ ๓ ตำบล คลัง อำเภอ คลัง จังหวัด...	ผู้จัดทำ [Signature] (นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว...) (ตำแหน่ง/หน้าที่)	ออกโดย [Signature] (นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว...) (ตำแหน่ง/หน้าที่)	ตรวจสอบ [Signature] (นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว...) (ตำแหน่ง/หน้าที่)	เห็นชอบ [Signature] (นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว...) (ตำแหน่ง/หน้าที่)	อนุมัติ [Signature] (นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว...) (ตำแหน่ง/หน้าที่)	แบบร่าง [Signature] (นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว...) (ตำแหน่ง/หน้าที่)	วันที่ 02
---	---	--	--	--	--	---	---	---	---	----------------------