



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเบญจ หมู่ที่ ๔
ตำบลหนองอ้อ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



สถานที่ก่อสร้าง

เส้นทางบ้านเบญจ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองอ้อ
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ



รายการประกอบแบบ

1. ถนน, ส.ส.ว. ความหนา T ให้ตามกำหนดไว้ในรายการก่อสร้างประกอบแบบแปลนงานก่อสร้าง
2. คอนกรีต โครงสร้างผสมด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 240 KSC. (ทดสอบทั้งอัดและดึงด้วยลูกบาศก์คอนกรีต ขนาด 15x15x15 ซม. ที่อายุ 28 วัน)
3. เหล็ก WIRE MESH ใช้ตามหมายเลข มอก. 737 - 2531 หรือ 747 - 2531
4. เหล็กเส้น DB ใช้เส้นลวด SD30 ตามหมายเลข มอก. 24/2536, 24/2548
5. เหล็กเส้น RB ใช้เส้นลวด SR24 ตามหมายเลข มอก. 20/2543
6. ความกว้างของแรงถนน (W/2) แต่ละแผงไม่เกิน 3.00 ม.
7. กรณีต้องการใช้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชั้นลวดลวด SR24 แทนเหล็ก WIRE MESH