


โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเบญจ หมู่ที่ 4



สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเบญจ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอ้น

อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้น



โครงการ

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้วยท่อปูนเบดเพื่อลดผลกระทบ
น้ำบนลูกรังพื้นที่ 4

ขนาดบริเวณงาน

- ความยาว 15.00 ม. (15.00 m x 4 m)
- กว้าง 4.00 ม. (4.00 m x 4 m)
- ความสูง 0.15 ม. (0.15 m x 4 m)
- ความหนา 0.15 ม. (0.15 m x 4 m)
- ความหนา 0.15 ม. (0.15 m x 4 m)

สถานที่

พื้นที่ก่อสร้างบริเวณ - บริเวณที่ขุดลอก
ด้านถนนลูกรัง - ด้านถนนลูกรัง
ด้านที่ก่อสร้าง (ด้านถนนลูกรัง)

เขียนแบบ

(นายอรรถ งามคำถ)

เขียนแบบ

(นายอรรถ งามคำถ)

เขียนแบบ

(นายอรรถ งามคำถ)


เขียนแบบ

(นายอรรถ งามคำถ)

เขียนแบบ

(นายอรรถ งามคำถ)

เขียนแบบ



รูปตัดตามขวางงานเสริมผิว ASPHALTIC CONCRETE
NOT TO SCALE

รายการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต


- ทำ DEEP PATCHING ผิวทางเดิมที่ชำรุดและโครงสร้างไม่แข็งแรง
- หากผิวทางเดิมไม่ดี ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบร้อยก่อน
- ทำ TACK COAT ผิวทาง
- ทำผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE และตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร

ข้อกำหนดในการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต


1. ผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE อ้างอิงถึง "มาตรฐานผิวทางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ม.พ.ร.๒๓๐ - ๒๕๔๕"
2. TACK COAT อ้างอิงถึง "มาตรฐานงานแม่ผิวได้ท ม.พ.ร.๒๒๗ - ๒๕๔๕"
3. ตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร อ้างอิงถึง "มาตรฐานเครื่องหมายจราจร (วิธีตีเส้น)"

ก) เส้นแบ่งทิศทางจราจร

ภาคนี้ : บอกเหตุผลชั้น



การณีย : ในเขตชุมชน



0.10




Figure 1 shows a schematic diagram of a beam with a rectangular notch. The notch has a width of 0.10 and a depth of 0.10. The beam is labeled "คานใน" (inner beam) and "คานนอก" (outer beam).


มหาวิทยาลัย

- ศักดิ์เอกจากแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม แบบเลขที่ ทล.-3-10(1)

ကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ


- [illegible]

[illegible]



REPORT

1:20



แสดงการตัดสินใจแน่วแน่

செய்துள்ளன.

1:10

1. ป้ายแผ่นเหล็ก หน้า 1.2 มม.
2. โครงเหล็กยึดป้าย เหล็กกล่อง $\angle 1'' \times 1'' \times 2.3$ มม.
3. เสายึดป้าย ทองเหลือง $\varnothing 2''$ หน้า 2.3 มม. เจือมปลีหัวแผ่นเหล็กกลม
4. ส่วนที่แป้นโลหะ แผ่นป้าย โครงเหล็ก เสาป้าย ให้เหล็กสนิม และทาทั้งตัวสีน้ำมันสีเขียว

รายละเอียดการปักเสาป้าย - ด้านหลังป้าย

REPERE

1:30



กระทรวงศึกษาธิการ
กรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย

โครงการ
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ระบบ
ตัวอักษรจากอักษรไทยเป็นอักษร
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

บ้านเลขที่ ๓ หมู่ ๔

ตำบลบ้านนา
อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ ๐-๖๖๖-๖๖๖๖๖๖
โทรสาร ๐-๖๖๖-๖๖๖๖๖๖
แฟกซ์ ๐-๖๖๖-๖๖๖๖๖๖
เว็บไซต์ www.nectec.go.th

ชื่อโครงการ
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ระบบ
ตัวอักษรจากอักษรไทยเป็นอักษร
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้จัดทำ
นางสาวสุวิมล งามคำ

ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการพิเศษ


หน่วยงาน
กรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย

ปีงบประมาณ
๒๕๕๓

ชื่อเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงาน



การควบคุมดูแล

[illegible]